



Assergi, 4 Aprile 2022

Prot.0003187/2022

Pos. UT-RAU-EDLZ 2070

Al Comune di Crognaleto
Via Cesare Battisti, fraz. Nerito,
64043 Crognaleto (TE)

PEC: sindacocrognaleto@postecert.it

PEC: serviziolavoripubblicicrognaleto@postecert.it

p.c.:

Al Raggruppamento Carabinieri Parchi
Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Loc. Fonte Cerreto – ASSERGI (AQ)
e-mail: cta.assergi@forestale.carabinieri.it

Trasmessa via e-mail e fax alla Stazione Carabinieri "Parco" di:
Crognaleto - e-mail:
042623.001@carabinieri.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di L'Aquila e Teramo
PEC: mbac-sabap-aq-te@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Abruzzo
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
PEC: dpc032@pec.regione.abruzzo.it
Servizio Difesa del suolo
PEC: dpe013@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Conferenza di Servizi Decisoria per esame dell'opera pubblica denominata "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico derivante dal versante sovrastante la Loc. Matricciola della F.ª Aprati". Trasmissione del Parere VINCA ai sensi del DPR 357 del 1997 e ss.mm.ii.

Rif. nota prot. n. 1317 del 11 marzo 2022

IL DIRETTORE

- **VISTA** la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.P.R. 05.06.95 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





- **VISTO** lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000283;
- **VISTO** il D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii.,
- **VISTO** il D.Lgs. 30/03/01, n.165, art.4;
- **VISTA** la Legge 07/08/90, n.241 e ss.mm.ii.;
- **VISTE** Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (G.U. n. 303 del 28/12/2019);
- **VISTA** la D.G.R. n. 119 del 22/03/2002 e ss. mm. ii che definisce le Linee guida per la Valutazione di incidenza ambientale
- **VISTA** la nota in riferimento, acquisita da questo Ente con prot. n. 0002347 del 11 marzo 2022, con la quale si convoca la Conferenza dei Servizi in oggetto;
- **VISTA** la nota prot. n.1281 del 9 marzo 2022, acquisita agli atti dell'Ente Parco al prot. 2226 del 9 marzo 2022, con la quale si trasmette lo Studio di VINCA;
- **ESAMINATO** lo Studio di VINCA appena richiamato;
- **CONSIDERATO** che l'intervento è previsto su una superficie di 3.200 m2 e che la vegetazione copre circa il 30% della superficie;
- **CONSIDERATO** che, conseguentemente l'intervento risulta essere previsto su circa 1.200 m2, una superficie esigua;
- **CONSIDERATO** che sono previsti movimenti di terra per circa 25 m3, esigua quantità;
- **CONSIDERATO** che non saranno aperte nuove piste, ma sarà utilizzata la viabilità esistente;
- **CONSIDERATO** che la superficie interessata dal progetto è trascurabile in funzione della superficie dell'habitat 8220 "Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica" presente nel parco (circa lo 0,022%) – unico habitat interessato dai lavori;
- **CONSIDERATO** che non risultano presenti specie vegetali di interesse conservazionistico;
- **CONSIDERATO** che il periodo di lavoro previsto, con esclusione dei mesi di aprile, maggio e giugno, limita significativamente i disturbi alla fauna;
- **CONSIDERATO** che non saranno interessate zone umide;
- **RICHIAMATA** l'Istruttoria Tecnica, agli atti dell'Ente;
- **CONSIDERATO** che habitat, specie, habitat di specie saranno conservati in maniera più che soddisfacente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.,

Con le seguenti prescrizioni:

- Siano osservate tutte le prescrizioni riportate nello Studio di VINCA;
- I lavori siano effettuati tra il 1° luglio 2022 ed il 28 febbraio del 2023; se necessario potranno proseguire nello stesso periodo delle successive stagioni;
- I materiali rimossi dagli scavi, qualora non riutilizzati in loco, dovranno essere smaltiti in discarica autorizzata;
- Si valuti l'opportunità di utilizzare esclusivamente la rete sulla roccia (con funzioni di sicurezza) ed evitare l'utilizzo della geostuoia che ha esclusivamente funzione di favorire la ricolonizzazione da parte della vegetazione, la quale naturalmente ricolonizzerà l'ambiente con i tempi naturali;
- per il deposito materiali vengano utilizzate aree già impermeabilizzate;



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





- Il rumore temporaneamente emesso dovrà rispettare i vigenti limiti di zona, fatte salve eventuali deroghe ottenute;
- I macchinari più rumorosi dovranno essere muniti di apposita schermatura;
- Per prevenire/contenere la dispersione di polveri/materiali inerti, dovranno essere installate barriere (reti) antipolvere/antischegge a moduli verticali, ricorrendo anche all'utilizzo di pannelli mobili; le reti dovranno garantire una schermatura efficace dalla fuoriuscita di polveri e materiale durante tutte le fasi di lavorazione e sarà onere dell'Appaltatore adottare tutte le precauzioni tecniche ed operative per mantenere il materiale proiettato entro gli schermi equipaggiati con le reti antipolvere/antischegge;
- Per limitare la produzione e la diffusione di inquinanti gassosi, dovrà essere effettuata una manutenzione periodica del parco macchine;
- Si dovrà prevenire lo sversamento di sostanze potenzialmente inquinanti (oli lubrificanti, carburanti) nelle acque superficiali, sotterranee e nel suolo;
- Per la prevenzione e l'efficace gestione di eventi di sversamento accidentale di sostanze potenzialmente inquinanti, soprattutto in corrispondenza di aree non impermeabilizzate e prive di sistemi di canalizzazione e trattenuta, dovranno essere sviluppate e adottate idonee procedure per un rapido ed efficace intervento per prelevare il suolo inquinato e smaltirlo secondo normativa vigente;
- I rifiuti e le sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere accumulati in luoghi sicuri lontano da accidentali rovesci nel suolo o nei corsi d'acqua;
- Dovranno essere correttamente gestite le acque reflue derivanti dalle attività di cantiere, mediante accumulo e smaltimento secondo vigente normativa;
- I lavori dovranno essere sospesi durante le ore notturne (salvo eventuali straordinarie necessità che saranno valutate dal Direttore Lavori).

SI RAMMENTA IL RILASCIO DEL NULLA OSTA DI COMPETENZA, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 394/91, È SUBORDINATO ALLA TRASMISSIONE A QUESTO ENTE DELLA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A.) DI CUI AL D.P.R. 357/97 E SS.MM. II. DA PARTE DEL PREPOSTO UFFICIO DEL COMUNE DI CROGNALETO (TE), AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Ing. Alfonso CALZOLAIO



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



Polo
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax: 0861.9730230



From: Per conto di: gransassolagapark@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
To: serviziolavoripubblicicrognaletto@postecert.it
CC: faq42613@pec.carabinieri.it, fte42623@pec.carabinieri.it, mbac-sabap-aq-te@mailcert.beniculturali.it, dpc032@pec.regione.abruzzo.it, dpe013@pec.regione.abruzzo.it, gennaropirocchi@gransassolagapark.it
Date: 4-apr-2022 21.51.54

Subject: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0003187/2022 - POS:UT-RAU-EDLZ-2070 - CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA PER ESAME DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DERIVANTE DAL VERSANTE SOVRASTANTE LA LOCALITÀ MATRICCIOLA DELLA FRAZIONE APRATI - TRASMISSIONE DEL PARERE VINCA AI SENSI DEL DPR 357 DEL 1997 E SS.MM.II - RIF VS NOTA 1317-2022

Attachments: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/04/2022 alle ore 21:51:52 (+0200) il messaggio "Prot.N.0003187/2022 - POS:UT-RAU-EDLZ-2070 - CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA PER ESAME DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DERIVANTE DAL VERSANTE SOVRASTANTE LA LOCALITÀ MATRICCIOLA DELLA FRAZIONE APRATI - TRASMISSIONE DEL PARERE VINCA AI SENSI DEL DPR 357 DEL 1997 E SS.MM.II - RIF VS NOTA 1317-2022" è stato inviato da "gransassolagapark@pec.it"

indirizzato a:

gennaropirocchi@gransassolagapark.it mbac-sabap-aq-te@mailcert.beniculturali.it
faq42613@pec.carabinieri.it fte42623@pec.carabinieri.it dpc032@pec.regione.abruzzo.it
dpe013@pec.regione.abruzzo.it serviziolavoripubblicicrognaletto@postecert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec297.20220404215152.06359.815.1.62@pec.aruba.it